






Article number / Artikelnummer: **BTX00M41OXD Natural White MW Oxford DWR**

ATTRIBUTE EIGENSCHAFT		TEST METHOD NORM	MINIMUM STANDARD MINDESTWERTE
Composition Material	Fabric Gewebe		100 % Abacá
Usable Width Nutzbreite	Fabric Gewebe	ASTM D3774	59inch (+/- 0.4) - 150cm (+/-1)
Finishing Ausrüstung			DWR (PFC-free)
Weight Flächengewicht	Fabric Gewebe	ASTM D3776	410 g/m ² (+/- 5%)
Thickness Dicke	Fabric Gewebe		0,8 mm (+/- 0,1)
Tensile strength Höchstzugkraft	Warp Kette	ASTM D5034 – 1" GRAB	≥ 220LB
	Weft Schuss	ASTM D5034 – 1" GRAB	≥ 90 LB
Tearing Strenght Weiterreißfestigkeit	Warp Kette	ASTM D1424	≥ 15 LB
	Weft Schuss	ASTM D1424	≥ 15 LB
Seam slippage Nahtschiebefestigkeit	Warp Kette	ASTM D434	≥ 40 LB
	Weft Schuss		≥ 55 LB
Abrasion resistance Scheuerbeständigkeit	Fabric Gewebe	ASTM D4966	≥ 30000 rubs
Shrinkage Waschkrumpf	Warp Kette	AATCC 135 4A	≤ -5%
	Weft Schuss	AATCC 135 4A	≤ -3%
Water Repellency Wasserabweisung	Original	AATCC 22	100






COLOR FASTNESS FARBECHTHEITEN		NORM TEST METHOD	MINIMUM STANDARD MINDESTWERTE
Color change Waschechtheit	Fabric Gewebe	AATCC 61 2A	≥ 4.5
Fastness to dry rubbing Reibechtheit trocken	Fabric Gewebe	AATCC 8	≥ 4.5
Fastness to wet rubbing Reibechtheit nass	Fabric Gewebe	AATCC 8	≥ 4.5
Fastness to light Lichtechtheit	Fabric Gewebe	AATCC 16E OP3	≥ 3.5

Care instructions Pflegehinweise	    
---	---

All of the above mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. These are not warranted characteristics in terms of commercial or civil law. The results refer exclusively to the respective test materials and spot samples. Without written authorization of QWSTION International GmbH it is not allowed to duplicate or modify this data sheet, not even in extracts. Furthermore, it is not permitted to use this data sheet other than for business purposes within the business relationship with QWSTION International GmbH. Previously stated data sheets are only general characters and no compulsory warranties. Also no warranty in case of durability will be overtaken.

Die vorstehenden Angaben sind Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemischen Zusammensetzungen des gelieferten Produkts beschreiben. Sie sind keine zugesicherten Eigenschaften im handels- oder zivilrechtlichen Sinne. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Prüfgegenstände und Stichproben. Ohne schriftliche Genehmigung der QWSTION International GmbH darf das Datenblatt – auch nicht auszugsweise – vervielfältigt, verändert oder außerhalb der Geschäftsbeziehung eingesetzt und verwendet werden. Bei dem vorstehenden Datenblättern handelt es sich um allgemeine Beschaffenheitsangaben und nicht um verpflichtende Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen.

Article number / Artikelnummer: **BTX00M41OXD Natural White MW Oxford DWR**

Textile type Textilart	Woven fabric
Dyeing method Färbungsverfahren	Undyed
Finishing Ausrüstung	DWR (PFC-free)
Weave Bindung	Panama 2/2
Composition Material	100% AB
Width Nutzbreite	59inch (+/- 0.4) - 150cm (+/-1)
Weight Flächengewicht	410 g/m ² (+/- 5%)
Care instructions Pflegehinweise	    
Product category Produktgruppe	BANANATEX® Mediumweight
Origin Ursprung	Taiwan

All of the above mentioned technical data are average values that only describe the technical characteristics and the chemical composition of the delivered product. These are not warranted characteristics in terms of commercial or civil law. The results refer exclusively to the respective test materials and spot samples. Without written authorization of QWSTION International GmbH it is not allowed to duplicate or modify this data sheet, not even in extracts. Furthermore, it is not permitted to use this data sheet other than for business purposes within the business relationship with QWSTION International GmbH. Previously stated data sheets are only general characters and no compulsory warranties. Also no warranty in case of durability will be overtaken.

Die vorstehenden Angaben sind Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemischen Zusammensetzungen des gelieferten Produkts beschreiben. Sie sind keine zugesicherten Eigenschaften im handels- oder zivilrechtlichen Sinne. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Prüfgegenstände und Stichproben. Ohne schriftliche Genehmigung der QWSTION International GmbH darf das Datenblatt – auch nicht auszugsweise – vervielfältigt, verändert oder außerhalb der Geschäftsbeziehung eingesetzt und verwendet werden. Bei dem vorstehenden Datenblättern handelt es sich um allgemeine Beschaffungsangaben und nicht um verpflichtende Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen.

BANANATEX®